

Medizinisches Labor Rosenheim MVZ GbR | Brückenstr. 1 | 83022 Rosenheim

Wichtige Information für unsere Einsender

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Name, Telefon
08031-8005 61

Datum
Oktober 2023

Austausch der anaeroben Blutkulturflaschen zur Verbesserung der Detektion von Mikroorganismen

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die bisher an Sie ausgegebenen anaeroben Blutkulturflaschen

BD BACTEC™ Anaerobic/F Plus Medium 442022 (mit goldenem Deckel)

wurden gegen die Flaschen

BD BACTEC™ Lytic/10 Anaerobic/F Medium 442021 (mit lila Deckel) ausgetauscht.

Das neue Medium enthält Saponin, das durch die Lyse von Leukozyten einen positiven Effekt auf das Wachstum von fakultativ und strikt anaeroben Mikroorganismen hat. **Höhere Detektionsraten bei kürzeren Detektionszeiten** wirken sich vorteilhaft auf die Behandlung der Patienten aus.

Bei Entnahme eines Blutkultur-Pärchens stehen Ihnen nun folgende Flaschen zur Verfügung:

aerob: BD BACTEC™ Plus Aerobic/F Medium **442023** (Resin-haltig)

anaerob: BD BACTEC™ Lytic/10 Anaerobic/F Medium **442021** (Saponin-haltig)

Preislich ergibt sich für Sie keine Änderung.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. med. Thomas Schulzki

Leiter

Medizinisches Labor Rosenheim MVZ GbR

MVZ Labor Limbach München

Geschäftsleiter Ärztlicher Leiter

Dr. med. T. Schulzki
Facharzt f. Laboratoriums-
medizin und
Transfusionsmedizin

Kaufmännischer Leiter Thomas Bernlochner

Leiter Klinische Chemie

Dr. med. U. Hering
Facharzt f. Laboratoriums-
medizin

Fachärzte

Dr. med. P. Eiring
Facharzt f. Mikrobiologie und
Infektionsepidemiologie

Dr. medic C. Ghilan
Fachärztin f. Laboratoriums-
medizin

Dr. med. J. Sledziona
Fachärztin f. Mikrobiologie,
Virologie, Infektions-
epidemiologie und Innere
Medizin

Dr. med. U. Thalmaier
Fachärztin f. Mikrobiologie,
Virologie, Infektions-
epidemiologie und
Laboratoriumsmedizin